



Der gute Ton verbindet.

De Jacobi-groep is opgericht in 1860 en kent een rijke traditie als familiebedrijf. Inmiddels staat de zesde generatie aan het roer. Met een historie van meer dan 150 jaar behoort ons bedrijf tot de sterkste en meest ervaren midden- en kleinbedrijven uit de dakpannenbranche. Hoge kwaliteit en vakkundigheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Ca. 440 medewerkers werken op de locaties Bilshausen, Langenzenn en Duderstadt, en dat vaak al decennialang met passie voor onze dakpannen. Langdurige en vaste dienstverbanden vormen voor ons de basis van waaruit wij werken. Onze buitendienst is dagelijks voor u onderweg. De gekwalificeerde vakmensen in onze fabrieken en de doeltreffende binnendienstmedewerkers beschikken over jarenlange vakkennis binnen de branche. Onze verkoopmedewerkers weten maar al te goed dat flexibiliteit, betrouwbaarheid, vakkundig advies en individuele oplossingen tot de belangrijkste eisen behoren die aan ons bedrijf en onze producten worden gesteld. Wij kennen

alle ins en outs van de markt en ontwikkelen onze producten steeds verder. Door ons duidelijk servicegerichte denken proberen wij aan uw wensen tegemoet te komen.

Dat wordt niet alleen gewaardeerd door partners met wie we al jarenlang zaken doen, maar ook door nieuwe klanten.

De natuurlijke grondstof klei en de zorgvuldige verwerking ervan vormt de basis van ons succes en speelt in onze visie '200 jaar Jacobi' een centrale rol. Het is ons streven om efficiënt gebruik te maken van grondstoffen en een modern familiebedrijf door te geven aan de volgende generatie. Wij optimaliseren voortdurend onze productieprocessen en vergroten bij onze medewerkers het bewustzijn om milieubewust en duurzaam te leven.

Het is ons doel om uw dromen over een veilig, behaaglijk en mooi dak uit te laten komen – ook in de toekomst.



Management v.l.n.r.: Günther Reese (Management), Hans Helmuth Jacobi (5. Generatie), Lucas Jacobi, Max Nikolaus Jacobi, Dominic Jung (alle drie 6. generatie)



Medewerkers die advies geven in de fabriek



Kleidakpannen van Jacobi-Walther staan voor een hoge productkwaliteit. Wij adviseren het gebruik van onze kleidakaccessoires en vormdelen. Als totaalleverancier bieden wij u alle soorten speciale vormpannen. Onze modelspecifieke systeemonderdelen in de niet-keramische accessoires zijn gemaakt van breukvast, duurzaam gegoten aluminium. De accessoires zijn qua kleur afgestemd op de door u gekozen dakpankleur.

Wat u van ons kunt verwachten.



Ervaring en traditie

Jacobi Walther Dachziegel bestaat al meer dan 160 jaar. We zijn een middelgroot familiebedrijf in de zesde generatie en experts in dakpannen.

Medewerkers en passie

Onze medewerkers leggen vaak hun hele werkzame leven hun hart en ziel in onze kleidakpannen. We zijn er voor onze klanten en partners. Onze buitendienst heeft de beste oplossingen voor uw project in gedachten.

De natuurlijke hulpbron klei

Goed geluid is onze grootste troef. In lijn met onze visie „200 jaar Jacobi Walther dakpannen“ streven we ernaar om op een grondstofzuinige manier te werken. Daarom ontginnen we onze kleiputten opnieuw en zorgen we ervoor dat onze hoogwaardige klei over korte afstanden wordt geleverd.

Producten en innovatie

Kleidakpannen maken is onze passie. Onze laboratoria werken dagelijks aan het verbeteren van klei- en kleursamenstellingen. Hand in hand test onze afdeling toepassingstechnologie vervolgens onze dakpannen - zowel in theorie als in de praktijk.

Diversiteit en individualiteit

20 verschillende dakpanmodellen in 50 verschillende kleuren en hoogwaardige oppervlakken bieden een bijna eindeloze keuze om de perfecte dakpan te vinden voor elk pand.

Duitse kwaliteit met 20 jaar garantie

In de regel kies je maar één keer in je leven voor een dakpan. Onze producten staan voor kwaliteit en zullen je lang bijblijven. We bieden 20 jaar garantie op onze producten.*

* Dit omvat een volledige garantie van tien jaar en een materiaalgarantie van tien jaar.
De garantie wordt van kracht op verzoek en op vertoon van het garantiecertificaat dat op het moment van aankoop is afgegeven.



J160-PV In-dak-module-oplossing

Optiek:



- Rand tot rand: Vormzijdige coördinatie van de geometrie van de module met het hoekige ontwerp van de J160 trendtegel
- Onopvallende volledige integratie van de modules in het dakoppervlak
- De PV-module is qua kleur afgestemd op de tegelkleur edel zwart
- Het systeem is compatibel met alle J160-kleuren

Verhuizing:



- Modelspecifieke PV-oplossing aangepast aan de plooien van de J160-dakpan
- Schnelle Verlegung: Ein Modul ersetzt genau sechs Dachziegel
- Snelle installatie: Eén module vervangt precies zes dakpannen

Technologie:



- Vermogen per module: ca. 85 watt; vermogen per m²: ca. 170 watt
- De J160-PV-oplossing hoeft niet te worden geaard
- Statische voordelen: slechts 15 kilogram per m²
- Modules in serie geschakeld, zoals bekend van daksystemen
- In de aansluitdoos van elke module is een bypass-diode geïnstalleerd:
Als een module defect is, bijvoorbeeld door hagel, schakelt de bypass-diode deze module uit de string en blijft het systeem werken. uit de string en blijft het systeem draaien. Hetzelfde gebeurt bij gedeeltelijke beschaduwing
- Compatibel met conventionele hardwarecomponenten (Omvormer, Accu, enz.)



Hier kom je bij de brochure J160-PV



Meer informatie naar de J160-PV





Stylist-PV met Autarq, cottage
Converter Atrium, Prof. Steinhoff

Stylist-PV met Autarq

Optiek:



- De originele dakpan is afgestemd op de Solar-laminaten, zodat de Solar-dakpannen onopvallend opgaan in het dakoppervlak en zorgen voor een esthetisch aangename uitstraling
- Vooral het rode laminaat is erg aantrekkelijk voor esthetische zonoplossingen in beschermde gebouwen

Verhuizing:



- Groot en ruim of klein en kronkelig, de installatie is snel en ongecompliceerd
- Stylist-PV met Autarq zijn ook geschikt voor complexe dakoppervlakken
- Ze kunnen worden bedekt als conventionele dakpannen, d.w.z. dat de dakdekker al het werk kan doen
- Er is geen aparte onderconstructie nodig die de intacte dakbekleding doorboort
- Offsetbedekkingen zijn mogelijk (reeks & halfsteensverband)

Technologie:



- Alle gebruikte materialen zijn weerbestendig, niet giftig en recyclebaar
- Spanningen tot 120 volt worden als laagspanning beschouwd. Onze zonnepanelen hebben een maximale waarde van 90 volt
- Ze zijn veilig te installeren en vormen geen gevaar, zelfs niet in geval van brand
- Volwaardig dak - zeer goed geventileerd, zonder boorgaten en schroefverbindingen
- Twee Stylist-PV's worden in serie aangesloten. De tegelparen worden vervolgens parallel geschakeld.
Bij gedeeltelijke beschaduwing vallen alleen de aangetaste tegelparen uit, waardoor het stroomverlies tot een minimum wordt beperkt.



Meer informatie naar de
Stylist-PV met Autarq



FD-dakpan J11v

Dakpan technologie:

- 32 mm schuifspeling in de lengte van het dek, tot 8 mm in de breedte
- Nokverbinding ventilatordakpan (FAL) – volledig keramisch & technisch geavanceerde nokoplossing



Kleuren & Oppervlakten:

- 17 kleuren: natuurrood, engobe, edel-engobe, glazuur en mat verglaasd
- Gladde, fijne oppervlaktekwaliteit



Toepassingsgebied:

- 11er-Formaat
- Veelzijdige allrounder - van nieuwbouw tot renovatie



Hagelweerstandsklasse 5

J11v was beloond van de IBS-Institut für Brandschutz-technik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. met Hagelweerstandsklasse 5 (HW5)!



J11v, edelrood



J11v, spacegrijs



J11v, toscanerood mat

Kleuren & Oppervlakten

Natuurrood / engobe



Edel-engobe



'Avantgarde' - glazuur:



mat verglaasd





FD-dakpan W6v

Dakpan technologie:

- Groot schuifbereik van maximaal 28 mm
- Nokverbinding ventilatordakpan(FAL) – volledig keramisch & technisch geavanceerde nokoplossing
- Goede behandeling van de stenen voor de processor via 4er-Kleinpäckchen



Kleuren & Oppervlakten:

- 11 kleuren: natuurrood, engobe, edel-engobe
- trendy kleuren fluwelenzwart en edelspacegrijs



Toepassingsgebied:

- Aantrekkelijk middenformaat
- Opvallende, afgeplatte rand



Hagelweerstandsklasse4

W6v was beloond van de IBS-Institut für Brandschutz-technik en Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. met Hagelweerstandsklasse 4 (HW4)!





Kleuren & Oppervlakten

Natuurrood / engobe



Edel-engobe



W6v, edelspacegrijs



Z10, oudrood
Referenz: Friseursalon Eisele, Trochtelefingen



Z10, edelweinrot

Rijnlandpan standaard Z10

Dakpan technologie:



- Tot 60 mm schuifspeling in de deklengte
- rustig omslagbeeld

Kleuren & Oppervlakten:



- 9 kleuren: natuurrood, engobe, edel-engobe
- trendy kleuren edelspacegrijs

Toepassingsgebied:



- 10er-Formaat
- bijzonder zuinige Rijnlandse dakpan
- Ideaal voor renovatie

Hagelweerstandsklasse 4



Z10 was beloond van de IBS-Institut für Brandschutz-technik en Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. met Hagelweerstandsklasse 4 (HW4)!

Kleuren & Oppervlakten

Natuurrood / engobe



natuurrood



oudrood



donkerbruin



oudzwart

Edel-engobe



edelbruin



edelwijnrood



edelzwart



edelkoper



edelspacegrijs



Z10, edelspacegrijs



Rijnlandpan standaard Tradition



Dakpan technologie:

- Tot 29 mm schuifspeling in de deklengte
- gedekt reeks & halfsteensverband



Kleuren & Oppervlakten:

- 12 kleuren: natuurrood, engobe, edel-engobe
- glazuur dakpan Collection Avantgarde



Toepassingsgebied:

- 12er-Formaat, Traditioneel dubbel trogontwerp
- Ideaal voor renovatie



Hagelweerstandsklasse4

Tradition 2021 was beloond van de IBS-Institut für Brandschutz-technik en Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. met Hagelweerstandsklasse 4 (HW4)!



Tradition 2021, fluwelenzwart

Kleuren & Oppervlakten

Natuurrood / engobe



natuurrood



roodbruin



fluwelenzwart

Edel-engobe



edelrosso



edekastanje



edelspacegrijs



edelnero

'Avantgarde' - glazuur:



bordeauxrood



kastanjebruin



vulkaanzwart



dennengroen



marineblauw



Tradition 2021, edelkastanje



Stylist

Dakpan technologie:

- Tot 20 mm schuifspeling
- 12-Formaat
- Recht of verspringend leggen in een halfsteensverband mogelijk
- Goede behandeling van de stenen voor de processor via 4er-Kleinpäckchen



Kleuren & Oppervlakten:

- 9 kleuren: natuurrood, engobe, edel-engobe speciale series
- trendy kleuren fluwelenzwart en edelspacegrijs



Toepassingsgebied:

- Speciaal voor moderne en minimalistische bouwstijlen
- Puristisch uiterlijk van het dakoppervlak



Hagelweerstandsklasse 4

Stylist was beloond van de IBS-Institut für Brandschutz-technik en Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. met Hagelweerstandsklasse 4 (HW4)!



Stylist, edel-engobe



Stylist, natuurrood



Kleuren & Oppervlakten



Natuurrood / engobe



Edel-engobe



Speciale series




Stylist, edelspacegrijs



In de toekomst zullen onze nieuwe zonnepanelen volledig „autarq“ zijn: de Stylist wordt bedekt met zonnepanelen. Daarmee tillen we de integratie van de zonnemodule naar een nieuw niveau - twee delen smelten samen tot één geheel.

Stylist-PV met Autarq zie pagina 5!



FD-dakpan J13v

Dakpan technologie:



- großer Verschiebebereich von bis zu 30 mm
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL) – vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung
- markante, halbrunde Krempe

Kleuren & Oppervlakten:



- 14 Farben: natuurrot-Standard bis glasiert
- glatte, fine Oberflächenqualität
- attraktive, moderne Matt-Glasuren

Hagelweerstandsklasse 4



J13v was beloond van de IBS-Instituut für Brandschutz-technik en Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. met Hagelweerstandsklasse 4 (HW4)!

Kleuren & Oppervlakten

Natuurrood / engobe




Edel-engobe

'Avantgarde' - glazuur:



mat verglaasd



marineblauw

zilvergrijs

leigrijsmat

vulkaanzwart mat

Trend-dakpan J160

Dakpan technologie:



- modernes Verfalzungssystem
- unsere Empfehlung für flache Dachneigungen
- 30 mm Verschiebebereich
- keine offene Deckfuge

Kleuren & Oppervlakten:



- 4 Farben: engobiert, edelengobiert
- 3 Oberflächen aus dem trendigen Grau-Schwarz-Bereich

Toepassingsgebied:



- 12er-Format
- kantiger, geradliniger Ziegel für anspruchsvolle Architektur

Hagelweerstandsklasse 4



J160 was beloond van de IBS-Instituut für Brandschutz-technik en Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. met Hagelweerstandsklasse 4 (HW4)!

Kleuren & Oppervlakten

Natuurrood / engobe




Edel-engobe



edelzwart

edelspacegrijs

De J160-PV moduleoplossing voor op het dak is een technisch krachtig fotovoltaïsch systeem dat onopvallend in het dakoppervlak kan worden geïntegreerd. Het dak wordt zo een moderne blikvanger - ondanks het fotovoltaïsche systeem.



Jacobi digital



Voorbeeld dakpan bestellen

Je kunt de kwaliteit van een dakpan niet alleen zien, maar ook voelen. Overtuig jezelf van de fijne oppervlakken en kleurintensiteit van onze dakpannen. We sturen je graag tot drie van je favoriete dakpannen gratis op.



Sneeuwlast & Windzuiging

De calculator voor sneeuwbeschermings-systemen en windzuigingsberekening van Jacobi Walther Dachziegel is ontwikkeld om u een overzicht te geven van de verwachte sneeuwbelasting en windzones en dient als oriëntatiehulp voor sneeuwbescherming en het schoren van uw dak.



dachziegel.de & App

Tijdsbesparend, effectief en altijd up-to-date: onze DACHZIEGEL TECHNIK app geeft u direct mobiele toegang (online en offline) tot alle belangrijke technische informatie en tekeningen met betrekking tot onze kleidakpannen. Alles wat u verder nog over het bedrijf wilt weten, vindt u ook op www.dachziegel.de




Windzuiging

Het opmeten van een bestaand dak is een echte uitdaging, afhankelijk van het soort dak en de toegankelijkheid. Onze getrainde dronepilot & meester-dakdekker meet je huis of gebouw professioneel op met een drone. Het resultaat is tot op de centimeter nauwkeurig - de perfecte basis voor de planning met onze twee PV-oplossingen.



Diversiteit & Individualiteit

Op zoek naar de juiste kleidakpan voor je toekomstige bouwproject? Laat je dan inspireren door onze referenties! Stel in slechts enkele seconden onze referentiefilter in op jouw vereisten en vind de juiste inspiratie om de perfecte dakpan voor jou te vinden!



Social Media

Wij netwerken met jou! Op onze social media-kanalen kun je het laatste nieuws te weten komen over onze producten, onze medewerkers of het bedrijf. We leggen algemene technische vragen uit en onthullen een paar trucjes. Ook jij kunt profiteren van de voordelen van het netwerken met fabrikanten, vakgenoten en architecten uit verschillende regio's op onze kanalen.



Jacobi Tonwerke GmbH
Werksstandort Bilshausen
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen
Telefon: 05528 910-0
E-Mail: vertrieb@dachziegel.de

Verkaufsbüro Ost – Bad Lauchstädt
Zur Laucha 2
06246 Bad Lauchstädt
Telefon: 034635 311-0

Verkaufsbüro West – Delbrück
Schöninger Straße 64b
33129 Delbrück
Telefon: 05250 99478-68

Werksstandort Langenzenn
und Verkaufsbüro Bayern
Lohmühle 3-5
90579 Langenzenn
Telefon: 09101 708-0



Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise
erhalten Sie in unserer App Dachziegel Technik.



Google Play Store



App Store

dachziegel.de